

ڪورونا وائرس وبائي مرض جهڙي صورتحال غلط ڄاڻ، افواهه ۽ ڪوڙين خبرن سبب معاشرتي ڏڦيڙ جو سبب بڻجي سگهي ٿي. جيئن پاڪستان ۾ ڊينگي بخار، ٻوڏ ۽ زلزلن سبب ٿيندڙ نقصان قومي سطح تي ڏٺو ويو آهي. وبا ڦهلائڻ سان گڏ ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته ڪوڙيون خبرون، ڪهاڻيون ۽ غلط افواهه ڦهلائي رهيا آهن، جنهن سبب معاشرو بدامنيءَ جو شڪار ٿي رهيو آهي. ان تصديق ٿيل ڄاڻ جو ڦهلائڻ معاشرتي ڏڦيڙ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.

اهڙي صورتحال کي نظر ۾ رکندي اڪائونٽبيلٽي ليڊ پاڪستان (آي ايل پي) يورپي يونين جي مالي تعاون ۽ دي ايشيا فائونڊيشن (ٽي آي ايف) پاڪستان جي فني تعاون سان ڪورونا وائرس سڀو ايڪٽس مهم (سي سي سي) شروع ڪئي آهي. ان مهم ذريعي غلط افواهه کي ختم ڪيو وڃي ٿو، باقاعديءَ سان حقيقتن جي ڄاڻ پڙتال، ڊيٽا جي ترڪيب سازي، ۽ هر هفتي معلوماتي بليٽن تيار ڪرڻ لاءِ ورڇوئل فورمز طلب ڪيا ويندا آهن. ان بليٽن ۾ اهم حڪومتي فيصلن، ڏسجنڊڙ مواد، ڪميونٽي جي راپن، افواهه کي درست معلومات ذريعي ظاهر ڪرڻ، درست خدشن، ۽ صحت ۽ ٻين معاملن بابت مقامي سطح تي آئندڙ سوالن کي به شامل ڪيو وڃي ٿو. ان جو مقصد پاڪستان ۾ موجود ڪمزور طبقن يعني اقليتن، مذهبي اقليتن، مهاجرن، اسمگلنگ جو نشانو بڻجنڊڙ فردن، قيدين، عورتن، بي گهر ماڻهن، ٽرانسجينڊر فردن، معذور ماڻهن، تشدد جو نشانو بڻجنڊڙ ماڻهن ۽ ٻين پنٽي پيلن خاص طور تي خيبر پختونخواهه ۽ سنڌ جي پنٽي پيل طبقن ۾ شعور کي فروغ ڏيڻ آهي. ان هفتيوار بليٽن جو انگريزي، سنڌي ۽ پشتو (آڊيو) ۾ ترجمو به ڪيو ويندو آهي. ان بليٽن کي سڀني اسٽيڪ هولڊرز، مقامي حڪومتي سرويٽن، ميڊيا، ليگل ايڊ سينٽرز، ڪميونٽي ريڊيو، لرننگ سينٽرز، سول سوسائٽي تنظيم، ۽ هيومنيتيرين نيٽ ورڪس سان گڏ آن لائين ۽ آف لائين ذريعي سان به شيئر ڪيو وڃي ٿو. انهن کي اڪائونٽبيلٽي ليڊ جي ويب، ۽ سوشل ميڊيا پيجز سان گڏوگڏ وسيع ريڊيو چينلز تي مقامي بولين ۾ به نشر ڪيو وڃي ٿو.

## پاڪستان ۾ COVID-19 جي موجوده صورتحال

مڪمل وصولي  
662,845

مڪمل موت  
16,316

مڪمل فعال ڪيس  
82,276

مڪمل تصديق ٿيل ڪيس  
761,437

| ريڪوريز | موت   | تصديق ٿيل ڪيس | فعال ڪيس | صوبو          |
|---------|-------|---------------|----------|---------------|
| 260,328 | 4,553 | 272,729       | 7,848    | سنڌ           |
| 218,082 | 7,457 | 270,338       | 44,799   | پنجاب         |
| 89,987  | 2,899 | 106,500       | 13,614   | ڪي پي ڪي      |
| 56,805  | 642   | 70,079        | 12,632   | اسلام آباد    |
| 12,908  | 439   | 15,669        | 2,322    | ڪاشمي         |
| 19,764  | 223   | 20,940        | 953      | بلوچستان      |
| 4,971   | 103   | 5,182         | 108      | گليگت بالٽيسن |

ذريعو: <http://covid.gov.pk/stats/pakistan>



يورپيئن يونين جي مالي  
تعاون سان

accountabilitylab  
PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽبيلٽي ليڊ پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن



# حقيقت

# افواهه



ڪورونا وائرس ڦهلجڻ سبب ڪجهه غلط افواهه گذريل ڪجهه مهينن کان ملڪي، قومي ۽ بين الاقوامي سطح تي ڦهلجي رهيا آهن.



اهڙا فرد جن کي الرجيز جو مسئلو هجي انهن کي ڪوود-19 وئڪسين نٿي لڳي سگهي.

افواهه



هر دوا جي اجزاء سان گڏ الرجيز جو امڪان موجود هوندو آهي. جيئن ته ڪوود وئڪسين لڳرائيندڙ تمام ٿورڙن ماڻهن ۾ اهو امڪان هجي ٿو ته کين الرجيز ٿي وڃي تنهنڪري ان الرجيز جو واسطو لاڳاپيل فرد جي دوائن سان الرجيز جي هسٽريءَ سان ٿئي ٿو ۽ الرجيز جو اهو مطلب ناهي ته وئڪسين ۾ ڪا خرابي آهي. هتي اها ڳالهه به اهم آهي ته اها الرجيز وئڪسين لڳرائيندڙ فرد جي صحت لاءِ وڏو خطرو ناهي. جيئن ته هاڻي اسان وٽ ڪيتريون ئي وئڪسينز موجود آهن ته اهڙا فرد جن کي دوائن مان الرجيز ٿيندي هجي يا جيڪي تمام گهڻا محتاط آهن اهي هن وئڪسينز ۾ موجود اجزاء جي باري ۾ پنهنجي ڊاڪٽر سان مشورو ڪري سگهن ٿا. ڊي سينٽر فار ڊيزيز ڪنٽرول اينڊ پريوينشن (شي ڊي سي) به سفارش ڪئي آهي ته طبي عملي جا رڪن وئڪسين لڳائڻ کان اڳ لڳرائيندڙ فرد جي الرجيز جي اسڪريننگ ضرور ڪن. اهي وئڪسينز اهڙن ماڻهن جن کي عام شين جهڙوڪ کاڌي پيئي جون شيون، پالتو جانورن، ماحولياتي تبديلين، جڙي ٻوٽن يا ڪاڻڻ پيئڻ وارين دوائن مان الرجيز هجي، لاءِ محفوظ آهن. ان جو باوجود تمام گهٽ ڪيسز ۾ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي پهرين وئڪسين لڳرائڻ کانپوءِ شديد الرجيز ٿي وڃي ته ان کي گهرجي ته اهو ٻئي دفعي وئڪسين نه لڳرائي.



## حقيقت

نئين تحقيق مطابق ننڊ سان ڪورونا وائرس ٿيڻ جو امڪان گهٽ ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي



هڪ تحقيق مطابق اهڙا ماڻهو جيڪي مناسب وقت تائين آرام ڪن ٿا انهن کي ڪورونا وائرس ٿيڻ يا گهڻو شديد بيمار ٿيڻ جو امڪان گهٽ ٿئي ٿو. اها تحقيق سڄي دنيا جي 6 ملڪن جي 2800 فرنٽ لائين هيلٿ ورڪرن تي ڪئي وئي جيڪي هر وقت ڪورونا وائرس جي مريضن سان گڏ ڪم ڪري رهيا هئا. تحقيق جي نتيجي مان اها خبر پئي آهي ته ننڊ جو هر واڌو ڪلاڪ ڪوود-19 ٿيڻ جي امڪان کي 12 سيڪڙو تائين گهٽ ڪري ڇڏي ٿو. ساڳئي طرح اهڙا ماڻهو جيڪي گهٽ ننڊ ڪن ٿا يا جن کي ڪم جي ڪري آرام جو وقت گهٽ ملي ٿو انهن جي بيمار ٿيڻ ۽ بيماريءَ جي گهڻي دير تائين هلڻ جو امڪان وڌي وڃي ٿو. ذريعو - ڪليو لينڊ ڪلينڪ، هف پوسٽ، ميڊڪل نيوز ٽو ڊي.



يورپيئن يونين جي مالي  
تعاون سان

accountabilitylab  
PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽيبلٽي لئب پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن



## پاڪستان ۾ هلندڙ وئڪسين مهم جي صورتحال

**بزرگ شهري (عمر 65 سالن کان وڌيڪ):** پنهنجو شناختي ڪارڊ نمبر 1166 تي موڪلي پنهنجي رجسٽريشن ڪرائين، پنهنجي ويجهي وئڪسين مرڪز وڃن ۽ وئڪسين لڳرائي وٺن.

**بزرگ شهري (60 کان 64 سالن تائين جي عمر):** رجسٽريشن لاءِ پنهنجو شناختي ڪارڊ نمبر ڪنهن به موبائيل نمبر تان 1166 تي ايس ايس ايس ڪن يا نادرا جي مخصوص ويب سائيٽ تي وڃو - توهان کي وئڪسين لڳڻ جي تاريخ ۽ مرڪز بابت ايس ايس ايس جي ذريعي ٻڌايو ويندو.

**بزرگ شهري (عمر 50 کان 59 سال):** انهن شهرين جي رجسٽريشن جي شروعات 30 مارچ کان ٿي چڪي آهي. اهي شهري ڪنهن به موبائيل نمبر تان 1166 تي ايس ايس ايس ڪري يا نادرا جي مخصوص ويب سائيٽ تي وڃي پنهنجي رجسٽريشن ڪرائي سگهن ٿا. وئڪسين مرڪز ۽ تاريخ بابت ايس ايس ايس جي ذريعي آگاهه ڪيو ويندو.

**رجسٽرڊ طبي عملو:** وئڪسين مرڪز ۽ تاريخ بابت ايس ايس ايس جي ذريعي آگاهه ڪيو ويندو.


nhsrcofficial


جيڪڏهن توهان يا توهان جو ڪو سڃاڻپ وارو ڪورونا وائرس انفڪشن جو شڪار آهي ته اهڙي صورت ۾ ڇا ڪرڻ گهرجي.

**گهٻرايو نه**

سرڪاري هيلپ لائين تي توهان مدد لاءِ ڪال ڪري سگهو ٿا

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1166                          | فيدرل          |
| 1700                          | خيبر پختونخواه |
| 0800 99 000                   | پنجاب          |
| 021-99204405 / 021-99203443   | سنڌ            |
| 0334-9241133 / 081-9241133-22 | بلوچستان       |

WhatsApp



MINISTRY OF NATIONAL HEALTH SERVICES REGULATIONS AND COORDINATION  
GOVERNMENT OF PAKISTAN  
[www.nhsrcofficial.gov.pk](http://www.nhsrcofficial.gov.pk)





يورپيئن يونين جي مالي  
تعاون سان

**accountabilitylab**  
PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽيبلٽي لئب پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن

11 اپريل بروز آچر پاڪستان ۾ سال 2021 جي شروعات کان اڄ تائين هڪ ڏينهن ۾ ڪورونا وائرس سبب رڪارڊ فوتگيون سامهون آيون. اين سي او سيءَ هڪ ڏينهن ۾ 114 فوتگين ۽ پنج ڏينهن تائين روزانو 5 هزار کان وڌيڪ ڪيسز رڪارڊ ڪيا. ملڪ ۾ هن وقت 4143 کان وڌيڪ مريض ڳڻتي جوڳي حالت ۾ آهن جڏهن ته سڄي ملڪ ۾ اڄ تائين 14 هزار 443 ماڻهو ڪورونا وائرس جي سبب زندگيءَ جي بازي هارائي چڪا آهن ۽ سموري ملڪ ۾ ايڪٽو ڪيسز جو تعداد 7 لک 21 هزار 18 ٿي چڪو آهي. مٿي ڏنل انگ اکر ڪورونا وائرس جي ٽين لهر جي خطرناڪ ترين سمجھڻ لاءِ ڪافي آهن. جيڪڏهن صوبائي سطح تي انگن اکرن کي ڏٺو وڃي ته هن وقت پنجاب، اسلام آباد ۽ خيبر پختونخواهه هن لهر جا بدترين شڪار آهن جتي هن وقت بالترتيب 39 هزار 98، 12 هزار 795 ۽ 12 هزار 458 ڪورونا وائرس جا مريض موجود آهن. هاڻي جڏهن ملڪ ۾ ڪيسز مثبت اچڻ جي شرح 10 ڏهاڻي 96 سيڪڙو جي سطح تي چڙهي رهي آهي، ماهرن اها ڳڻتي ڏيکاري آهي ته ڪووبڊ-19 جي هيءَ ٽين لهر پهرين ٻنهي لهرن جي مقابلي ۾ تمام گهڻي خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿي -

(ذريعو - سما ٽي وي)

### هيٺيون علامتون:



سڃيل گلو



ٽڪ



ذائقو ۽ بو جي نقصان



سر درد



التي



بخار



کنگهه



### هيٺيون شديد علامتون:



سيني جو سور



سانس وٺڻ ڏکيو



جاڳڻ جي قابل ناهي



نيري چاڀي يا منهن



1166



علامتون آهن پنهنجي ڊاڪٽر يا COVID-19 جيڪڏهن توهان وٽ ڪورونا وائرس هيلپ لائن سان رابطو ڪريو




يورپيئن يونين جي مالي تعاون سان

accountabilitylab PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽيبلٽي لیب پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن



## خيبر پختونخواهه ۾ عورتون ۾ ڪورونا وائرس ٿيڻ ۾ واڌارو

صحت جي عالمي اداري مطابق پاڪستان جي صوبي خيبر پختونخواهه ۾ عورتن ۾ ڪورونا وائرس ڪيسز ۾ 4 سيڪڙو واڌارو ڏسڻ ۾ آيو آهي. ان مسئلي تي عوامي ڌيان لاءِ ڪيترائي امڪان ظاهر ڪيا ويا آهن. ان ۾ گهڻو ڪري شاديون ۽ شادي هالز ۾ تمام گهڻي رش، شادين جي خريداريءَ لاءِ بازار وڃڻ ۽ اُتي ايس او پيز تي عملدرآمد نه ٿيڻ ۽ گهر جي مردن جو ٻاهر کان ڪورونا وائرس ۾ وڪوڙجي اُن کي گهر ۾ ڦهلائڻ شامل آهن. ان کان اڳ اهو سمجهيو ويندو هو ته صوبي ۾ عورتون گهڻو وقت گهر جي اندر رهن ٿيون ۽ جيڪڏهن ٻاهر نڪرن به ته نقاب ڪن ٿيون جيڪو عام طور تي منهن جي ماسڪ جو ڪم ڏئي ٿو ۽ اُهي گهڻي رش واري جڳهن تي وڃڻ کان پرهيز ڪن ٿيون ان ڪري گهڻو ڪري محفوظ رکن ٿيون - اُن جي مقابلي ۾ مرد پنهنجي روز مره جي ڪمن جي سلسلي ۾ گهر کان ٻاهر ٻن ماڻهن سان ميل جول ڪن ٿا انڪري ڪين ڪورونا وائرس لڳڻ جا امڪان وڌيڪ آهن - نتيجي ۾ صوبائي حڪومت اعلان ڪيو آهي ته صدر، شوبه بازار، باجوڙي گيٽ ۽ يونيورسٽي روڊ جون 12 مارڪيٽون بند رکيون وينديون -

(ذريعو: ڏان)



## ڪووڊ-19 جي وئڪسين لاءِ رجسٽريشن عيد کانپوءِ ڪولي ويندي

سڄي ملڪ ۾ ڪورونا وائرس جي ٽين لهر جي شدت کي ڏسندي وفاقي حڪومت رمضان کانپوءِ شهرين کي وئڪسين لڳائڻ جي پنهنجي منصوبي جو اعلان ڪيو آهي. منصوبا بندي، ترقي ۽ خصوصي قدمن واري وفاقي وزير اسد عمر اعلان ڪيو آهي ته عيد کانپوءِ سڄي ملڪ ۾ روزانو 1 لک 25 هزار ماڻهن کي وئڪسين لڳائي ويندي. حڪومت جي ان منصوبي ۾ هيٺ ڏنل وئڪسينز شامل آهن - سائونفارم، ڪين سائو، سپوٽنڪ فائيو ۽ آسٽرا زينيڪا. حڪومت جون تائين ان وئڪسينز جا 34 ملين وزن حاصل ڪرڻ جو منصوبو جوڙيو آهي. هن چيو ته اسان کي ايندڙ ڪجهه هفتن جي دوران ڪورونا وائرس کان بچڻ لاءِ ايس او پيز تي سختيءَ سان عمل ڪرڻو پوندو ته جيئن ان جي ڦهلاءَ کي گهٽ ڪري سگهجي. هن مهل تائين سموري ملڪ ۾ 14 هزار ماڻهو نجي شعبي مان وئڪسين لڳرائي چڪا آهن جڏهن ته 11 لک ماڻهن کي حڪومت جي طرفان وئڪسين لڳائي وئي آهي. هن مهل تائين لڳندڙ وئڪسين جو وڏو حصو چين مان حاصل ڪيو ويو هو ۽ عيد کانپوءِ ڪين سائو ڪووڊ-19 وئڪسين استعمال ڪئي ويندي -

ذريعو- روزاني ڊان



يورپيئن يونين جي مالي  
تعاون سان

accountabilitylab  
PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽيبلٽي لئب پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن



اسلام آباد، خیبرپختونخواه ۽ سندھ ۾ قائم وٽڪسين سينٽرز جي فهرست

## اسلام آباد

آئسوليشن هاسپيٽل اينڊ انفڪشن ٽريٽمينٽ سينٽر

## خيبر پختونخوا

ٽي بي سي ايبٽ آباد

ڊيرا اسماعيل خان پوليس لائين اسپتال ڊيرا اسماعيل خان

پبلڪ هيلٿ اسڪول (لاهورى) پشاور

ٽاجڪ پوسٽ گريجوئيٽ نرسنگ اسڪول، پشاور

## سندھ

ڊائو اوجها اسپتال ڪراچي ايسٽ

خالقڏنو هال ڪراچي سائوٿ

جي پي ايم سي اسپتال ڪراچي سائوٿ


چلڊرن اسپتال سينٽرل ڪراچي

ايس جي قطر اسپتال ويسٽ ڪراچي

لمس ڄامشورو ڪوٽڙي

ويڪسينيشن ڪروانے ڪے بعد پبلڪ  
بيلٽھ گائڊلائنز پر عمل جاري  
رکھیں۔

2 ميٽر (6 فٽ) کا فاصلہ رکھیں۔



اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں۔



فيس ماسڪ پہنے رکھیں۔



(ذريعو- جيو ٽي وي)



يورپيئن يونين جي مالي  
تعاون سان

accountabilitylab  
PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽيبلٽي لئب  
پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن

## مان پنهنجي ٽيسٽ ڪاٿان ڪرائي سگهان ٿي / سگهان ٿو؟

|            |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسلام آباد | صحت جا قومي ادارا<br>پارڪ روڊ ، چڪر شهزاد ، اسلام آباد                                                               |
| ڪراچي      | آغا خان يونيورسٽي اسپتال ،<br>اسٽيڊيم روڊ ، ڪراچي ، سنڌ                                                              |
| حيدرآباد   | لياقت يونيورسٽي آف ميڊيڪل ۽ هيلٿ سائنسز (لمس) ،<br>لبرٽي مارڪيٽ سرڪل ، ويجهو لياقت يونيورسٽي اسپتال ، حيدرآباد ، سنڌ |
| خيرپور     | گمبٽ انسٽيٽيوٽ آف ميڊيڪل سائنسز ،<br>گمبٽ ، خيرپور ، سنڌ                                                             |
| پشاور      | حيات آباد ميڊيڪل ڪمپليڪس ،<br>4 فيز 4 حيات آباد ، پشاور ، ڪي پي ڪي                                                   |
| مردان      | چغتائي ليب<br>ويجهو الغيرز بينڪ ، مردان پوائنٽ ، شمسي روڊ ، مردان ، ڪي پي                                            |
| هري پور    | ايسلز ليز ،<br>ٽي ايم اي پلازا دڪان نمبر 6 ، نزد گرلز ڊگري ڪاليج سرڪل روڊ هريپور ،<br>ڪي پي ڪي                       |
| لاهور      | شوڪت خانم ميموريل اسپتال ،<br>7 اي بلاڪ آر. 3 ايم اي جوهر ٿاڻون ، لاهور ، پنجاب                                      |
| ملتان      | نشتر اسپتال ،<br>نشتر روڊ ، جسٽس حامد ڪالوني ، ملتان ، پنجاب                                                         |
| راولپنڊي   | آرمي فورسز انسٽيٽيوٽ آف پيٿالوجي<br>رينج روڊ ، سي ايم اي ڪمپليڪس ، راولپنڊي ، پنجاب                                  |
| کوئٽه      | فاطمه جناح اسپتال<br>بهاڊر آباد ، وحدت ڪالوني ، کوئٽه                                                                |
| مظفر آباد  | عباس انسٽيٽيوٽ آف ميڊيڪل سائنسز (اي ايم ايس)<br>امبور ، مظفر آباد ، آزاد ڪشمير                                       |
| گلگت       | ضلعي هيڊ ڪوارٽر اسپتال<br>اسپتال روڊ ، گلگت ، جي بي                                                                  |

وڌيڪ شهرن جي ڳولا ڪريو COVID-19 صحت جو صلاحڪار پليٽ فارم

[COVID-19 Health Advisory Platform](#)



يورپيئن يونين جي مالي  
تعاون سان

accountabilitylab  
PAKISTAN



The Asia Foundation

هن اشاعتي مواد کي يورپيئن يونين جي مالي تعاون کان ممڪن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري مڪمل طور پر اڪائونٽيبلٽي ليب پاڪستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئن يونين هن ۾ پيش ڪيا ويا خيالات کان متفق هجن